

2015/16

CENÍK/CZ



pohyb, který se Vám líbí

deasystem.com

IKONY LEGENDY



Položka



Pohon s Encoderem pro zjištění polohy brány a s detekcí překážky



Produkt je v souladu s evropskými pravidly



Strana v katalogu



Koncové spínače (M = magnetické koncové spínače)



3 roky záruka



Balení na paletě



Řídící jednotka se zabudovaným přijímačem



Druh využití {
• residence
•• střední intenzita
••• vysoké zatížení



Napájení motoru



Motor není samosvorný (C = je samosvorný v zavřeném stavu)



Průměr



Patentováno



Množství v balení

IKONY SPECIFIKACE



Maximální plocha



Tažná síla



Maximální síla



Maximální délka křídla



Maximální úhel otevření



Délka ramene



Doba otevření



Maximální váha křídla



Váha produktu



Počet otáček za minutu



Výsuv



Tloušťka



Výška sloupku



Citlivá hlava pro detekci překážek

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění. Ceny uváděné jsou vždy platné a závazné. Všechny uváděné ceny jsou zobrazovány bez DPH.



PRŮVODCE VÝBĚREM

Vyberte **maximální hmotnost vaší brány**



400	230V	212E	•				403E	
500	24V	NET24N	•				5/24NET/F	
600	230V	NET230N	•	•			6NET	LIVI
800	24V	NET24N	•				8/24NET/F	
	230V	212E	•				803E	LIVI
900	230V	NET230N	•	•			9NET	LIVI
1400	24V	NET24N	• • •				REV24/F	
	230V	NET230N	• • •	•			REV220	REV
	230V	NET230N	• • •	•	•		REV220/RF	
1800	230V	NET230N	• • •	•			18NET	
2500	400V	400RR	• • •	•			25RRT	GULLIVER

POSUVNÉ BRÁNY



LIVI	KÓD	Pol									Kč
	614140	6NET	230V	600	•	•		•	11	50	8 865,--
	614141	6NET/M	230V	600	•	•		M	11	50	10 175,--
	615180	9NET	230V	900	•	•		•	12,5	50	9 725,--
	614110	403E	230V	400	•			•	11	50	7 210,--
	615150	803E	230V	800	•			•	12,5	50	8 000,--
	614121	5/24NET/F	24V	500	•			•	12	50	8 210,--
	615161	8/24NET/F	24V	800	•			•	12	50	9 570,--
	614126	5/24/BOOST (17m/min)	24V	350	•			•	12	50	9 670,--



Obsah balení u všech modelů: montážní konzoly

LIVI Kit	614670	Kit 6NET	6NET + NET230N + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR4						11,8	30	8 730,--
	615640	Kit 9NET	9NET + NET230N + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR4						13,2	30	10 350,--
	614672	Kit 5/24NET/F	5/24NET/F + NET24N + 104MINILUX + LED24AI + 1x TR4						12,8	30	10 090,--
	615642	Kit 8/24NET/F	8/24NET/F + NET24N + 104MINILUX + LED24AI + 1x TR4						12,8	30	11 475,--
LIVI Příslušenství	619040	450	Nouzové odjištění pomocí lanka pro LIVI. Které má být použito s BLINDOS							1	1 810,--
	619010	460	Základová deska pro zabetonování							1	455,--
	665000	BLINDOS	Externí bezpečnostní klika nouzového odjištění							1	1 275,--
	360482	Pignone Z18	Pozinkovaná převodovka Z18 pro LIVI							1	395,--

REV	KÓD	Pol									Kč
	616000	REV220	230V	1400	••	•		•	18	30	11 400,--
	616003	REV220/M	230V	1400	••	•		M	18	30	12 785,--
	616001	REV220/RF	230V	1400	•••	•	•	•	18	30	18 400,--
	616004	REV220/RFM	230V	1400	•••	•	•	M	18	30	19 690,--
	616005	REV220/IB *	230V	1400	••	•			17	30	8 335,--
	616006	REV220/RF/IB *	230V	1400	•••	•	•		17	30	13 890,--
	616011	REV24/F	24V	1400	•••			•	18	30	13 130,--
	616012	REV24/M	24V	1400	•••			M	18	30	14 510,--
	616013	REV24/IB**	24V	1400	•••				17	30	8 510,--



* Motor bez řídicí jednotky, krytu motoru a bez koncových spínačů. Řídicí jednotka včetně krabice je instalována v IRON BOX NET230N/C cod. 677610 (s boxem)
 ** Motor bez řídicí jednotky, krytu motoru a bez koncových spínačů. Řídicí jednotka včetně krabice je instalována v IRON BOX NET24N/C250 kód. 678263 (s boxem)
 Všechny typy mají: základovou desku pro přišroubování

REV Příslušenství	619041	451	Odblokovací zařízení - sada pro REV (4,5m)							1	1 810,--
	665000	BLINDOS	Externí bezpečnostní klika nouzového odjištění							1	1 275,--
	619070	FM/IB	Magnetické koncové spínače pro Iron Box							1	2 430,--
	619080	IRON BOX	Ocelový pro REVa Gulliver s magnetickými koncovými spínači a základovou deskou							4	10 020,--
	619090	Pignone Z22	Pozinkovaná převodovka Z22 pro REV							1	955,--
	360674	Pignone Z15/IB	Pozinkovaná převodovka pro Iron Box M=4 Z=15 Ø=68 (REV/RF)							1	970,--
	360673	Pignone Z18/IB	Pozinkovaná převodovka pro Iron Box M=4 Z=18 Ø=80 (REV)							1	970,--

POSUVNÉ BRÁNY



GULLIVER	KÓD	Pol									KČ
	613300	18NET	230V	1800	• • •	•		•	30	24	15 990,--
	613301	18NET/M	230V	1800	• • •	•		M	30	24	17 410,--
	613302	18/IB *	230V	1800	• • •	•			29	16	12 860,--
	613210	25RRT	380V	2500	• • •	•		•	30	24	19 600,--
	613215	25RRTF	380V	2500	• • •	•		•	30	24	25 170,--
	613221	25RRT/M	380V	2500	• • •	•		M	30	24	20 610,--
	613219	25/IB **	380V	2500	• • •	•			29	16	14 245,--



* Motor bez řídící jednotky, krytu motoru a bez koncových spínačů. Řídící jednotka včetně krabice je instalována v IRON BOX NET230N/C cod. 677610 (s boxem)
 ** Motor bez řídící jednotky, krytu motoru a bez koncových spínačů. Řídící jednotka včetně krabice je instalována v IRON BOX NET24N/C250 kód. 678263 (s boxem)
Všechny typy mají: základovou desku pro přišroubování

GULLIVER Příslušenství	619070	FM/IB	Magnetické koncové spínače pro Iron Box							1	2 430,--
	619080	IRON BOX	Ocelový box pro REVa Gulliver s magnetickými koncovými spínači a základovou deskou							4	10 020,--
	360580	M6	M6 Gulliver galvanizovaný M=6 Z=12 Ø=84							1	955,--
	360412	Pignone Z18/IB	Galvanizovaný pro Iron Box M=4 Z=18 Ø=80 (Gulliver)							1	970,--
HŘEBENY pro posuvné brány	619000	111	Nylonový hřeben, šroubovací (1 m)							1000	220,--
	126001	112	Pozinkovaný ocelový hřeben 22x22mm (1 m)							500	360,--
	126000	113	Pozinkovaný ocelový hřeben 30x10 mm s upevňovacími šrouby (1 m)							500	230,--
	126008	116	Pozinkovaný ocelový hřeben M6 (1 m)							1	1 010,--

SPECIÁLNÍ CENY POHONŮ PRO POSUVNÉ BRÁNY

CENY SPECIÁL	-----	Kit 403E	403E + 212E + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR2	7 810,--
	-----	Kit 6NET	6NET + NET230N + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR4	8 730,--
BEZ HŘEBENŮ	-----	Kit 803E	803E + 212E + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR2	9 230,--
	-----	Kit 9NET	9NET + NET230N + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR4	10 350,--

CENY SPECIÁL	-----	Kit 403E s hřebeny	403E + 212E + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR2 + 4x 111 nylon.hřeben	8 610,--
	-----	Kit 803E s hřebeny	803E + 212E + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR2 + 4x 111 nylon.hřeben	10 030,--
S HŘEBENY	-----	Kit 6NET s hřebeny	6NET + NET230N + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR4 + 4x 111 nylon.hřeben	9 530,--
	-----	Kit 9NET s hřebeny	9NET + NET230N + 104MINILUX + LED230AI + 1x TR4 + 4x 111 nylon.hřeben	11 150,--


SPECIÁLNÍ CENY POHONŮ PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY

-----	KITMAC/E	2xMAC + 212E/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR2	11 200,--
-----	KIT 351E	2x351/SC + 212E/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR2	11 700,--
-----	KIT 355E	2x355/SC + 212E/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR2	13 980,--
-----	KIT 502E	2x502 + 2x560A + 212E/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR2	15 390,--
-----	KIT 100E	1x100 + 1x100/CL + 2x115 + 212E/C + 104MINILUX + LED230AI + 2x118 + 1xTR2	21 100,--
-----	KIT 200E	1x200 + 1x200/CL + 2x215 + 212E/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR2	21 210,--

Vyberte **maximální hmotnost vaší brány**

6


MAC/STING	KÓD	Pol									Kč
	625010	MAC	230V	3 m	•				8.8	50	4 730,--
	625020	MAC/EN	230V	3 m	•	•			8.8	50	5 580,--
	625040	MAC/24	24V	3 m	••				8.8	50	5 030,--
	625043	MAC/24/E	24V	1,8 m					7	50	4 375,--
Mac Pro Mac: obsahují upevňovací navařovací konzoly											
	625050	STING	230V	3 m	•				8.7	10	5 250,--
	625052	STING/EN	230V	3 m	•				8.9	10	5 950,-
	625051	STING/24	24V	3 m	••				8	10	5 570,--
Sting Pro Sting: obsahují nastavitelné upevňovací konzoly pro našroubování (pol. MAC / SFR.).											
MAC Kit	625650	KITMACNET	2xMAC + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4						20	10	15 050,--
	625660	KITMAC/24NET	2xMAC/24 + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4						20	10	16 520,--
	625664	KIT MAC/24/E	2xMAC/24/E + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4						20	10	15 015,--
STING Kit	625700	KIT STING	2xSTING + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4						20	10	15 820,--
	625701	KIT STING/24	2xSTING/24 + NET24/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4						20	10	17 615,--
MAC/STING Příslušenství	629250	COL 515	Nerezové ocelové lanko proti pádu se dvěma otvory pro křídlové brány							1	335,--
	925090L	KIT KEY MAC/LOOK	Odblokovací klíč pro MAC-LOOK							1	310,--
	629320	MAC-LOOK/P	Prodloužení držáku motoru pro MAC a LOOK							1	460,--
	629300	MAC/FM	Mechanický doraz pro MAC / STING - jeden pohon							1	325,--
	629310	MAC/SFR	Nastavitelné držáky pro MAC (již přibaleno ve STING)							1	685,--
	629381	SB	Zadní zlamování pro MAC / STING a LOOK							1	290,--



= modely MAC - MAC / EN - STING - STING / EN

Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze.

Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.



= modely MAC / 24 - STING / 24

= modely MAC24 / E

Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze.

Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.

KŘÍDLOVÉ BRÁNY




LOOK	KÓD	Pol									Kč
	627000	351/SC	230V	3 m	•				9	50	4 675,--
	627012	351EN/SC	230V	3 m	•	•			9	50	5 615,--
	627021	352/SC	230V	3 m	•			•	9	50	5 790,--
	627053	355/SC	230V	4,5 m	•				9,5	30	5 435,--
	627052	355EN/SC	230V	4,5 m	•	•			9,5	30	6 480,--
	627061	356/SC	230V	4,5 m	•			•	9,5	30	6 730,--
	627092	371E/SC	24V	1,8 m	•				9	50	4 270,--
	627090	371/SC	24V	3 m	••				9	50	4 850,--
	627123	373/SC	24V	4,5 m	••				9	50	5 630,--

Obsah balení u všech modelů: montážní konzoly (pol. LOOK/SFR), kryt tyče není součástí dodávky.

LOOK Kit	627630	KIT 351NET	2x351/SC + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4						21	10	15 015,--
	627640	KIT 355NET	2x355/SC + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4						22	10	16 550,--
	627652	KIT 371E/NET	2x371E/SC + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4						21	10	14 790,--
	627650	KIT 371NET	2x371/SC + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4						21	10	16 245,--
	627660	KIT 373NET	2x373/SC + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4						21	10	17 830,--

LOOK Příslušenství	629250	COL 515	Nerezové ocelové lanko proti pádu se dvěma otvory pro křídlové brány						1		335,--
	629340	CS320	Kryt tyče 320 mm.						1		380,--
	629341	CS520	Kryt tyče 520 mm.						1		455,--
	925090L	KIT KEY MAC/LOOK	Odblokovací klíč pro MAC-LOOK						1		310,--
	629311	LOOK/SFR	Nastavitelné držáky pro LOOK motory						1		685,--
	629381	SB	Zadní zlamování pro MAC / STING a LOOK						1		290,--
	629320	MAC-LOOK/P	Držák motoru pro MAC a LOOK						1		460,--

POKyny PRO Použití




- = modely 351 - 351EN - 352
- = modely 355 - 355EN - 356

Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze.

Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.

POKyny PRO Použití



- = modely 371
- = modely 373
- = modely 371 / E

Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze.

Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.

KŘÍDLOVÉ BRÁNY



OLI	KÓD	Pol									Kč
	624000	602	230V	2 m	• • •	270	C		11,4	40	7 905,--
	624050	602L	230V	2,5 m	• • •	270	C		11,4	40	7 905,--
	624010	603	230V	2 m	• • •	270			11,4	40	8 350,--
	624060	603L	230V	2,5 m	• • •	270			11,4	40	8 350,--
	624020	604	230V	2,5 m	• • •	270	•		11,4	40	7 725,--
	624070	604L	230V	3 m	• • •	270	•		11,4	40	7 725,--
	624030	605	230V	2,5 m	• • •	400			13	40	8 940,--
	624080	605L	230V	3 m	• • •	400			13	40	8 940,--
	624040	606	230V	3,5 m	• • •	400	•		13	40	8 530,--
	624090	606L	230V	4,5 m	• • •	400	•		13	40	8 530,--

Obsah balení u všech modelů: montážní konzoly (pol. O-653)

OLI Příslušenství

350360	0/35-0/651	Upevňovací deska 100x60 mm.	1	110,--
629070	0/352-0/652	Montážní konzole, pozinkovaná, s podstavcem.	1	545,--
629080	0/353-0/653	Standardní upevňovací podpěry (přední a zadní díl)	1	345,--
629250	COL 515	Nerezové ocelové lanko proti pádu se dvěma otvory pro křídlové brány	1	335,--

GEKO	KÓD	Pol									Kč
	628000	GEKO	24V	2 m (pol. BA) 1,5 m (pol. BS)	•	•			12	60	8 430,--
	628010	GEKO/2	24V	2 x 2 m (pol. BA) 2 x 1,5 m (pol. BS)	•	•			24	30	13 000,--

Obsah balení u všech modelů: konzole, rameno není součástí dodávky.


GEKO Kit

628500	KIT GEKO	GEKO/2 + NET24N + 2xGEKO/BA + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4	24	24	16 115,--
--------	----------	---	----	----	-----------


GEKO Příslušenství

629250	COL 515	Nerezové ocelové lanko proti pádu se dvěma otvory pro křídlové brány	1	335,--
665000	BLINDOS	Externí bezp. klika nouzového odjištění	1	1 275,--
629260	GEKO/BA	Hliníkové kloubové rameno	1	970,--
629262	GEKO/BL	Dlouhé rameno pro GEKO, pozinkovaná ocel	1	1 745,--
629263	GEKO/BLA	Dlouhé rameno pro GEKO, hliníkové	1	970,--
629261	GEKO/BS	Posuvné rameno, pozinkovaná ocel	1	1 570,--
629280	GEKO/SF	Externí odblokovací zařízení s lankem. Pro použití s pol. BLINDOS	1	600,--
629350	KIT CLIMB	Adapter kit pro dveře ve svahu. Křídlo až 2 m - 150 kg	1	1 575,--
928120M	KIT KEY GEKO	Odblokovací klíč pro GEKO	1	310,--

OLI - POKYNY PRO POUŽITÍ



GEKO - POKYNY PRO POUŽITÍ




KŘÍDLOVÉ BRÁNY





LIVI 502	KÓD	Pol									Kč
	623120	502	230V	3 m	•				13,5	60	5 395,--
	623140	502L	230V	4,5 m	•				13,5	60	5 395,--
	623121	502EN	230V	4,5 m	•	•			13,5	60	6 585,--
	623180	502/24	24V	3 m	••				13,2	60	5 715,--

Obsah balení u všech modelů: horizontální konzole, rameno není součástí dodávky.

LIVI 502 Kit	623660	Kit 502/NET	2x502 + 2x560A + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4						30	15	18 295,--
	623662	KIT 502EN/NET	2x502EN + 2x560A + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4						30	15	20 680,--
	623670	KIT 502/24NET	2x502/24 + 2x560A + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4						30	15	19 805,--
LIVI 502 Příslušenství	629130	560A	Hliníkové kloubové rameno							1	935,--
	629110	560BD	Ocelové rameno přímé, (levá strana), 800 mm dlouhé, zinkované							1	1 685,--
	629120	560BS	Ocelové rameno přímé, (pravá strana), 800 mm dlouhé, zinkované							1	1 685,--
	629140	560BV	Kloubové rameno pozinkovaná ocel							1	1 475,--
	639111	560F-960F	Koncové spínače							1	445,--
	629100	560M	Externí odblokovací zařízení s lankem. Pro použití s pol. BLINDOS							1	585,--
	380960	560P	Svislá konzole							1	495,--
	665000	BLINDOS	Externí bezp. klika nouzového odjištění							1	1 275,--
	629250	COL 515	Nerezové ocelové lanko proti pádu se dvěma otvory pro křídlové brány							1	335,--
	629350	KIT CLIMB	Adapter kit pro dveře ve svahu. Křídlo až 2 m - 150 kg							1	1 575,--
	629330	SD502	Rozvodná skříň							1	275,--



Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze. Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru, může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.



ANGOLO	KÓD	Pol									Kč
--------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	----




626300	ANGOLO24NET/1	24V	2,3 m (pol. 580A) 1,5 m (pol. 580)	•					12,5	50	9 670,--
626310	ANGOLO24NET/2	24V	2 x 2,3 m (pol. 580A) 2 x 1,5 m (pol. 580)	•					25	25	14 770,--


Všechny modely: rameno a montážní deska nejsou zahrnuty.

ANGOLO Příslušenství	Kit	626580	KIT ANGOLO Kit 2 motorů	ANGOLO24NET/2 + NET24N + 2x580A + 2x580V + 104MINILUX + LED24AI + 2xTR4					22	24	17 900,--
		629170	580	Posuvné rameno pozinkovaná ocel (pravá / levá strana)						1	1 590,--
		629160	580A	Kloubové rameno hliníkové						1	790,--
		381070	580L	Horizontální konzole						1	600,--
		629200	580M	Externí odblokovací zařízení s lankem (4,5m). Pro použití s pol. BLINDOS						1	1 055,--
		381060	580V	Svislá konzole						1	315,--
		665000	BLINDOS	Externí bezp. klika nouzového odjištění						1	1 275,--
		629250	COL 515	Nerezové ocelové lanko proti pádu se dvěma otvory pro křídlové brány						1	335,--

SCHEMA POUŽITÍ KLOUBOVÝCH RAMEN



SCHEMA POUŽITÍ POSUVNÝCH RAMEN



Pokud je délka křídla větší než 1,5 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze.


Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.

KIT LIVI 500	KÓD	Pol						Kč
--------------	-----	-----	--	--	--	--	--	----



623680	KIT 500P/NET		LIVI 500R/EN + 560BB + NET230N/C + 560S			16,5	48	13 780,--
--------	--------------	--	---	--	--	------	----	-----------

**SCHEMA POUŽITÍ POSUVNÝCH RAMEN
(reversibilní pohon)**



Nutná nainstalace elektrozámku pro blokování brány v zavřené poloze.

Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.

KŘÍDLOVÉ BRÁNY



GHOST 100

KÓD	Pol									Kč
621250	100	230V	3 m	•			•	14	60	6 135,--
621251	100/EN	230V	3 m	•	•		•	14	60	7 775,--
621252	100/CL	230V	3 m	•			•	14	60	6 480,--
621253	100/ENCL	230V	3 m	•	•		•	14	60	8 170,--
621260	100/24	24V	3 m	••			•	14	60	7 080,--
621262	100/24CL	24V	3 m	••			•	14	60	7 430,--




Obsah balení u všech modelů: mechanické zárazky v ceně, zemní box není součástí dodávky

GHOST 100 Kit


621600	Kit 100/NET	100 + 100/CL + 2x115 + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4 + 2x118	66	10	23 995,--
621601	KIT 100/EN/NET	100/EN + 100/ENCL + 2x115 + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4 + 2x118	66	10	26 690,--
621610	KIT 100/24NET	100/24 + 100/24CL + 2x115 + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4 + 2x118	66	10	26 775,--

GHOST 100 Příslušenství

629003	115	Zemní box s kataforezní úpravou povrchu a systémem podporující odblokování		30	3 320,--
629013	115I	Zemní box s nerezové oceli a systémem podporující odblokování		30	5 470,--
629021	116G	Příslušenství pro otevření na 180° (pro pol.115 nebo 115I)		1	2 940,--
629031	118	Mechanický koncový spínač		1	430,--
629390	KIT ADA215	Adapter Kit k Ghost 200 základový box		1	685,--
629391	KIT ADAB	Adapter Kit pro jiné základové boxy pro rozměr. 410x330x145mm		1	1 200,--



■ = modely s čidlem a mechanickými dorazy součástí pohonu
■ = modely se snímačem a mechanickými dorazy v zemi



■ = modely s čidlem a mechanickými dorazy součástí pohonu
■ = modely se snímačem a mechanickými dorazy v zemi

Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze.

Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.

GHOST 200

KÓD	Pol									Kč
621000	200	230V	4 m	••				14,5	60	6 370,--
621040	200/CL	230V	4 m	••				14,5	60	6 790,--
621010	200L	230V	4 m	••				14,5	60	6 370,--
621060	200/EN	230V	4 m	••	•			14,5	60	8 475,--
621070	200/CLEN	230V	4 m	••	•			14,5	60	8 890,--
621020	200/24	24V	4 m	•••				14	60	7 930,--
621050	200/24CL	24V	4 m	•••				14	60	8 350,--



Všechny modely: zemní box a mechanické zarážky nejsou součástí dodávky.


GHOST 200 Kit

621580	Kit 200/NET	200 + 200/CL + 2x215 + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4	66	10	25 330,--
621581	KIT 200/EN/NET	200/EN + 200/CLEN + 2x215 + NET230N/C + 104MINILUX + LED230AI + 1xTR4	66	10	29 540,--
621590	Kit 200/24NET	200/24 + 200/24CL + 2x215 + NET24N/C + 104MINILUX + LED24AI + 1xTR4	66	10	29 340,--

GHOST 200 Příslušenství

629000	215	Zemní box s kataforezní úpravou povrchu a systémem podporující odblokování		30	3 365,--
629010	215I	Zemní box s nerezové oceli a systémem podporující odblokování		30	5 670,--
629020	216	Příslušenství určeno pro boxy 215 nebo 215I pro úhel otevření až do 180 °		1	3 085,--
629030	218	Mechanický koncový spínač		1	1 470,--

POKYNY PRO POUŽITÍ



Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reversibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v zavřené poloze.

Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru může způsobit snížení hodnoty dat obsažených v tabulce.

[illegible]

REZIDENČNÍ SEKČNÍ VRATA



ADVANCE	KÓD	Pol							Kč
	636000	ADVANCE	24V	•	•	•			4 705,--
ADVANCE Kit	636270	KIT ADVANCE ALU	ADVANCE + NET724N + AL15 + TR2						7 185,--
	636271	KIT ADVANCE STEEL	ADVANCE + NET724N + AS15 + TR2						6 500,--
	636070	AL15	Standardní hliníková dráha délka 1500 + 1500 mm (dva kusy)						2 995,--
	636071	AL30	Předem smontovaná hliníková dráha, délka 3000 mm (z jednoho kusu)						2 940,--
	636072	AL36	Hliníková dráha 3600 mm (z jednoho kusu)						3 080,--
	636073	AL10	Řetěz a hliníková dráha - prodloužení L = 1000 mm						685,--
	636080	AS15	Standardní ocelová dráha 1500 + 1500 mm (dva kusy)						2 020,--
	636081	AS30	Ocelová dráha 3000 mm (z jednoho kusu)						1 970,--
	636082	AS36	Ocelová dráha 3600 mm (z jednoho kusu)						2 140,--
	636083	AS10	Řetěz a ocelová dráha - prodloužení L = 1000 mm						515,--
ADVANCE Příslušenství	662070	104SEZ	Patentovaný systémem fotobuněk pro celkovou ochranu sekčních vrat - 1 pár						4 105,--
	179006	240E	Doplňková anténa pro SPAZIO/ADVANCE						375,--
	639320	721B	Odblokovací zařízení kabelem (4 m). Kompatibilní s pol. 721M a BLINDOS						450,--
	639330	721C	Uchycení jezdce na vrata						1 215,--
	639311	721M	Ruční odblok s klikou pro sekční vrata						1 270,--
	639340	722	Držák pro výklopné vrata						1 600,--
	639350	723	Adaptér ramene pro sekční vrata						325,--
	639380	725	Upevovací konzole dráhy						395,--
	639371	761C	Nouzové odjištění se zámkem a krytem otvoru						470,--
	639372	762C	Nouzové odjištění se zámkem						880,--
	639590	BAT/ADV	Sada baterii pro ADVANCE						1 710,--
	665000	BLINDOS	Externí bezpečnostní klika nouzového odjištění						1 275,--
	639510	SR	Ruční odblokování						240,--
	182032	CABLE/ADV	Vícežilový kabel pror Advance (6x0,22+2x0,75+T+S) - 100 m						2 430,--

REZIDENČNÍ SEKČNÍ VRATA



SPAZIO	KÓD	Pol							Kč
--------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	----



485092	702S	24V	•	•	15	70	4 800,--
--------	------	-----	---	---	----	----	----------

485101	703S	24V	••	•	15	70	6 455,--
--------	------	-----	----	---	----	----	----------

SPAZIO Kit

636000	KIT 702	702S + 724RR + 714 + TR2	12,4	30	5 400,--
636010	KIT 703	703S + 124RRZ + 714 + TR2	14,4	30	7 670,--



Hliníková dráha

485071	714	Standardní dráha 2820 mm (dva kusy)	50	2 260,--
485074	728	Dráha 2820 mm (z jednoho kusu)	64	2 210,--
485072	731	Dráha 3100 mm (z jednoho kusu)	64	2 580,--
485073	736	Dráha 3600 mm (z jednoho kusu)	64	3 090,--
639300	720	Řetěz a dráha - prodloužení L = 1000 mm		685,--

SPAZIO Příslušenství

662070	104SEZ	Patentovaný systémem fotobuněk pro celkovou ochranu sekčních vrat - 1 pár	1	4 105,--
639320	721B	Nouzový odblok kabelem (4 m). Kompatibilní s pol. 721M a BLINDOS	1	450,--
639330	721C	Speciální páka pro odemknutí mechanických zámků	1	1 215,--
639311	721M	Ruční odblok s klikou pro sekční vrata	1	1 270,--
639340	722	Zakřivené rameno pro výklopné vrata	1	1 600,--
639350	723	Adaptér ramene pro sekční vrata	1	325,--
381170	724	Konzole pro uchycení motoru	1	150,--
639380	725	Díly pro montáž dráhy	1	395,--
639371	761C	Nouzové odjištění se zámkem a krytem otvoru	1	470,--
639372	762C	Nouzové odjištění se zámkem	1	880,--
665000	BLINDOS	Externí bezpečnostní klika nouzového odjištění	1	1 275,--
639510	SR	Ruční odblokování	1	240,--

TEO 700

KÓD	Pol							Kč
-----	-----	--	--	--	--	--	--	----



636021	KIT TEO 700	24V	•	•	15	70	4 050,--
--------	-------------	-----	---	---	----	----	----------

TEO 700 Příslušenství

639580	TEO EXTENSION	Řetěz a dráha - prodloužení L = 1000 mm	1	515,--
639371	761C	Nouzové odjištění se zámkem a krytem otvoru	1	470,--

SEKČNÍ VRATA a SHRNOVACÍ VRATA®



PRŮVODCE VÝBĚREM

Vyberte **maximální velikost vrat v metrech čtverečních**



Pohon s <u>přímým</u> spojením									
<17 m ²	230V	62 Nm	22,4	• •	• •	• •	LATO220NET LATO220NET/C LATO220/EN LATO220/CEN		98
Pohon s <u>příslušenstvím</u> pro poměr 2:1									
17 m ² ÷ 20 m ²	230V	124 Nm	11,2	• •	• •	• •	LATO220NET LATO220NET/C LATO220/EN LATO220/CEN		98
Pohon s <u>přímým</u> spojením									
<23 m ²	400V	104 Nm	22,4	• •	• •	• •	LATO400EN LATO400CEN		98
Pohon s <u>příslušenstvím</u> pro poměr 2:1									
23 m ² ÷ 35 m ²	400V	208 Nm	11,2	• •	• •	• •	LATO400EN LATO400CEN		98

SEKČNÍ VRATA a SHRNOVACÍ VRATA®



LATO	KÓD	Pol							Kč
	637050	LATO220NET	230V	••	•	•	12	42	14 130,--
	637051	LATO220NET/C *	230V	••	•	•	12	42	15 140,--
	637001	LATO220EN	230V	••	•	•	12	42	10 415,--
	637011	LATO220CEN *	230V	••	•	•	12	42	11 510,--
	637031	LATO400EN	380V	•••	•	•	12	42	10 765,--
	637041	LATO400CEN *	380V	•••	•	•	12	42	11 685,--
*Vybaven nouzovým odjištěním řetězem									

LATO Příslušenství

662070	104SEZ	Patentovaný systém fotobuněk pro celkovou ochranu sekčních vrat - 1 pár						1	4 105,--
639000	800C/ACC	2 m řetěz + spojka						1	750,--
639010	800C/TEN	Napínak řetězu						1	1 330,--
639020	800C/F	Držáky řetězu						1	1 330,--
639030	800C/CZ38	Ozubené kolo 1/2 "Z = 38						1	905,--
665000	BLINDOS	Externí bezpečnostní klika nouzového odjištění						1	1 275,--
639500	CG	Řetěz nouzového otevření 25 m						1	1 685,--
639410	L19	Ozubené kolo + klíč 1/2 "Z = 19						1	655,--
639430	LAC19	Ozubené kolo 1/2 "Z = 19 + rozšiřovací hřídel						1	1 025,--
639530	LATO/SF	Souprava pro nouzové odjištění motoru LATO. Pro použití pol. BLINDOS						1	1 650,--
639440	LBA40	Spojka hřídele Ø = 40 mm (1 1/2 ")						1	1 275,--
639450	LBA25	Spojka hřídele Ø = 25,4mm (1 ")						1	1 170,--
639420	LE	Konzola motoru						1	565,--

LIVI 550PL	KÓD	Pol							Kč
	623410	550PL	230V	••			6	40	5 825,--
	623411	550PLEN	230V	••	•		6	40	6 305,--
LIVI 550PL Příslušenství	639540	550PL/SF	Souprava pro nouzové odjištění motoru kabelem(4,5m). Pro použití s pol. BLINDOS						1 535,--
	639111	560F-960F	Koncový spínač						1 445,--
	629190	560BT	Pozinkované ocelové teleskopické rameno, zesílené, s drážkovaným pouzdem						1 1 275,--
	665000	BLINDOS	Externí bezpečnostní klika nouzového odjištění						1 1 275,--

ROLOVACÍ VRATA



WILL G	KÓD	Pol							Kč
	634000	WILL-G 140 SE	230V	•			10	50	4 415,--

PRŮVODCE VÝBĚREM

Vyberte **maximální délku ramene**



							
3 m	24V	2,2"	••	•	PASS24NET/V	PASS	100
4 m	230V	7,5"	•	•	PASSNET/L	PASS	100
	24V	2,8"	••	•	PASS24NET/VR		
	24V	6"	••	•	PASS24NET/L		
	24V	2,7"	•••	•	STOP24NET/V	STOP	104
5 m	230V	7,3"	•	•	PASSNET/L	PASS	100
	24V	6"	••	•	PASS24NET/L		
6 m / 7,5 m	230V	8"	••	•	STOPNET/L	STOP	104
	24V	7,5"	•••	•	STOP24NET/L		

PASS	KÓD	Pol								Kč
	644031	PASSNET/L	230V	4 - 5 m	•	•		42	10	18 415,--
	644020	PASS24NET/V	24V	3 m	••	•		41	10	19 735,--
	644022	PASS24NET/VR	24V	4 m	••	•		41	10	19 735,--
	644021	PASS24NET/L	24V	4 - 5 m	••	•		41	10	19 735,--

U všech modelů ,není součástí balení : rameno,úchyt ramene,maják a základová deska - provedení INOX z nerezové oceli: k dispozici.

Ramena a konzoly pro PASS

381744	OMPASS	Upevňovací konzole obdélníková pro rameno DEA pol. PASS3 a pol. PASS 4	1	310,--
649250	OMPASS5	Upevňovací konzole pro rameno DEA pol. PASS5	1	1 260,--
381741	OMPASS60	Upevňovací konzole obdélníková pro rameno PASS 60x30	1	310,--
649140	PASS3	DEA rameno obdélníkové,barvené pro rozměr 3000x65x38 mm, s reflexní nálepkou pol. 1012	1	1 990,--
649141	PASS4	DEA rameno obdélníkové,barvené pro rozměr 4000x65x38 mm, s reflexní nálepkou pol. 1012	1	2 505,--
649240	PASS5	DEA rameno obdélníkové ,lehké,barvené,bez reflexní nálepky,rozměr 5000x80x40 mm.Instalace pouze s verzí: PASSNET/L, PASS/SL, PASS24NET/L, PASS24/SL	1	2 505,--

PASS Příslušenství

649000	1006	Mobilní podpěra	1	1 090,--
649020	1010	Stavitelná podpěra	1	1 600,--
649021	1010/M	Stavitelná podpěra s magnetem	1	7 775,--
101004	1012	Reflexní nálepka červená	1	65,--
649200	BATT/PASS	Baterie pro PASS, obsahuje 2 baterie 4,5 Ah, držáky a spojovací kabely k řídící jednotce	1	1 675,--
649160	BSF	Držák pro fotobuňky linear	1	195,--
649161	KIT BSF	Sada 10 ks držáků fotobuněk typ linear	1	880,--
649180	CLED230	Maják na 230 V, instalace pod kryt	1	695,--
649181	CLED24	Maják na 24 V, instalace pod kryt	1	695,--
321810	GSOFTP	Bezpečnostní gumový profil na STOP a PASS, EPDM S65, 24 m	1	3 975,--
649172	LEDPASS	LED pásek + napájení pro rameno pol. PASS3 i pol. PASS4 (celková délka 4 m)	1	3 380,--
667061	LOOP230/1	1. kanálová detekční smyčka	1	3 935,--
667071	LOOP230/2	2. kanálová detekční smyčka	1	4 960,--
649073	PASS/B	Základová deska	1	1 175,--
681030	SMF230/2	Semafor s červeným a zeleným světlem	1	3 030,--

STOP	KÓD	Pol								Kč
	645031	STOPNET/L	230V	6 - 7.5 m	• •	•		81	6	28 430,--
	645020	STOP24NET/V	24V	4 m	• • •	•		79	6	30 070,--
	645021	STOP24NET/L	24V	6 - 7.5 m	• • •	•		79	6	30 960,--




U všech modelů ,není součástí balení : rameno,úchyt ramene,maják a základová deska - provedení INOX z nerezové oceli: k dispozici.
Pro ramena o délce 7,5 m :musí být přidána alespoň 1 sada Molla (viz seznam příslušenství ramen pro závory STOP str.22)

Ramena a konzoly pro STOP	649030	1008	Obdélníkové rameno 4000x100x30mm + nálepky pol.1012, které mají být použity s pol.1004						1	2 585,--
	649230	OMSTOP	Upevňovací konzole pro oválné rameno DEA pol. STOP 4 a STOP 6						1	450,--
	649210	OMSTOP7.5	Upevňovací konzole pro oválné rameno DEA pol. STOP 7,5						1	2 180,--
	381806	OMSTOP30	Upevňovací konzole obdélníková pro rameno 100x30 pol.1008						1	450,--
	381802	OMSTOP80	Upevňovací konzole pro oválné rameno Ø80x2mm						1	450,--
	381801	OMSTOP100	Upevňovací konzole obdélníková pro rameno 100x50						1	450,--
	649190	STOP4	DEA rameno závory STOP 4000xØ95mm oválné s reflexivní červenou nálepkou pol. 1012						1	2 765,--
	649191	STOP6	DEA rameno závory STOP 6000xØ95mm oválné s reflexivní červenou nálepkou pol. 1012						1	3 890,--
STOP Příslušenství	649192	STOP7.5	DEA rameno závory STOP 7500xØ95mm oválné s reflexivní červenou nálepkou pol. 1012						1	4 840,--
	649010	1004	Kloubové rameno 100x30mm pro použití s pol. 1008						1	5 180,--
	386390	1005	Hliníková zábrana 2m dlouhá						1	2 660,--
	649000	1006	Mobilní podpěra						1	1 090,--
	649020	1010	Stavitelná podpěra						1	1 600,--
	649021	1010/M	Stavitelná podpěra s magnetem						1	7 775,--
	101004	1012	Reflexní nálepka červená						1	65,--
	649201	BAT/STOP	Baterie pro STOP obsahuje 2 baterie 4,5 Ah, držáky a spojovací kabely k řídicí jednotce						1	1 675,--
	649160	BSF	Držák pro fotobuňky linear						1	195,--
	649161	KITBSF	Sada 10 ks držáků fotobuněk typ linear						1	880,--
	649180	CLED230	Maják na 230 V, instalace pod kryt						1	695,--
	649181	CLED24	Maják na 24 V, instalace pod kryt						1	695,--
	321810	GSOFTP	Bezpečnostní gumový profil na STOP a PASS, EPDM S65, 24 m						1	3 975,--
	649220	KIT MOLLA	Doplňková sada pružiny pro závory STOP						1	830,--
	649170	LED4	LED pásek + napájení pro rameno 4 m (celková délka 9m). Pro rameno s délkou 7,5 je nutno objednat 2 ks						1	5 265,--
	649171	LED6	LED pásek + napájení pro rameno 6 m (celková délka 13 m)						1	6 280,--
	667061	LOOP 230/1	1. kanálová detekční smyčka						1	3 935,--
	667071	LOOP 230/2	2. kanálová detekční smyčka						1	4 960,--
	681030	SMF230/2	Semafor s červeným a zeleným světlem						1	3 030,--
	649072	STOP/B	Základová deska						1	1 590,--

DOPLŇKOVÉ PRUŽINY(KIT MOLLA)PRO ZÁVORY: PRO RAMENA 4 AŽ 7,5 M

Počet pružin (KIT Molla) se liší v závislosti na typu produktu, kteý má být namontován na rameno. Následující tabulka ukazuje počet souprav pružin potřebných pro různé situace:



SLOUPKY



LIFT	KÓD	Pol								
	650034	LIFT/300-4	230V	273 mm	700 mm	4 mm		180	4	91 040,--
	650035	LIFT/300-5	230V	273 mm	700 mm	4 mm	•	180	4	96 900,--
	650036	LIFT/300-6	230V	273 mm	700 mm	12 mm		180	4	96 535,--
	650037	LIFT/300-7	230V	273 mm	700 mm	12 mm	•	180	4	102 400,--

Všechny modely: verze z nerezové oceli k dispozici na objednání.

LIFT Příslušenství

659040	LIFT/EL	Elektromagnet s napájecím kabelem	1	10 200,--
677580	LIFT/QE	230V řídicí jednotka s krabicí a vestavěným přijímačem pro 4 sloupky	1	11 805,--
659030	LIFT/RS	Hlasový rozpoznávač pro vozidla záchranné služby	1	9 110,--
659010	LIFT/SA	230V houkačka, IP67	1	910,--
659020	LIFT/SZ	Nouzové odjištění čerpadla s 3 klíči	1	8 560,--
659060	LIFT/RE	Topný kabel	1	11 150,--
667061	LOOP230/1	1. kanál. detekční smyčka	1	3 935,--
667071	LOOP230/2	2. kanál. detekční smyčka	1	4 960,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řídicí jednotka série DE@NET



	KÓD	Pol			
 	677610	NET230N/C	Univerzální řídicí jednotka programovatelná s displejem pro 1 nebo 2 motory, 230V, s nebo bez magnetického Encoderu (s krabicí). Lze vybrat pouze na jeden typ programování (Posuvné / Křídlové / Sekční / Závory / Výklopné), s automatickou konfigurací všechny vstupů / výstupů a nejlepší provozní možnosti. Tovární nastavení je nakonfigurováno pro křídlové brány. 75 nastavitelných parametrů , jako je pevnost , rychlost pohybu, rychlosti a doba zpomalení, citlivost nájezdu na překážku, možnost zablokování programování, aby se zabránilo neoprávněného zásahu do instalace, typu provozu každého vstupu apod. Zjednodušený postup učení brány. Obsahuje výstupní konektory pro ovládací zařízení - hlavní sběrnice sítě " DE @ NET ". 433 MHz rádiový přijímač až pro 100 dálkových ovladačů (pevné nebo plovoucím kódem kódování).	1	3 335,--
	677600	NET230N	Bez instalační krabice	1	2 950,--
 	677611	NET230N/PROBOX	NET230 řídicí jednotka namontovaná na desce s držáky kabelů a DIN lištu pro použití s pol. STEELBOX	1	4 665,--
 	678261	NET24N/C	Univerzální řídicí jednotka programovatelná s displejem pro 1 nebo 2 motory, 24V, s nebo bez magnetického Encoderu (s krabicí). Lze vybrat pouze na jeden typ programování (Posuvné / Křídlové / Sekční / Závory / Výklopné), s automatickou konfigurací všechny vstupů / výstupů a nejlepší provozní možnosti. Tovární nastavení je nakonfigurováno pro křídlové brány. 75 nastavitelných parametrů , jako je pevnost , rychlost pohybu, rychlosti a doba zpomalení, citlivost nájezdu na překážku, možnost zablokování programování, aby se zabránilo neoprávněného zásahu do instalace, typu provozu každého vstupu apod. Zjednodušený postup učení brány. Poskytuje výstupní konektory ovládací zařízení - master sběrnice sítě " DE @ NET ". 433 MHz rádiový přijímač pro až 100 dálkových ovladačů (pevné nebo plovoucím kódem kódování).	1	4 515,--
	678263	NET24N/C250	NET24N/C250 s transformátorem 250W, použití s motory REV, s možností připojení k instalační krabici IRONBOX.	1	5 120,--
	678251	NET24N	Bez instalační krabice	1	3 455,--
 	678264	NET24N/PROBOX	NET24 řídicí jednotka namontovaná na desce s držáky kabelů a DIN lištou pro použití s pol. STEELBOX	1	6 510
 	677620	NET-EXPANSION	Rozšiřující deska 6 vstupů - 8 výstupů pro ovládání desek NET Serie. Nová funkce může být aktivována v NET ovládacím panelu, včetně: analogových nebo odporových vstupů, řízení semaforu, ovládání kompasu, alarmu kontaktu s automatickým zavíráním při výpadku napájení, výstražné světlo s proměnnou frekvencí při otevírání / zavírání (délka kabelu 300 mm + podložka). Kompatibilní pouze s DE @ net se sériovým portem (NET230N a NET24N od verze 30, NET724N od verze 1)	1	1 970,--
	677621	NET-EXPANSION/C	Rozšiřující deska NET-EXPANSION s krabicí a kabelem o délce 1000 mm	1	2 380,--
 	678271	NET724N	Řídicí deska pro pohony Advance (bez instalační krabice)	1	2 050,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SÍŤOVÁ SPRÁVA SYSTÉMU

	KÓD	Pol		Kč
	677630	MEMONET	Zařízení pro zálohování dat z ovládacích desek NET (hodnoty parametrů a paměti) s rozhraním USB; USB rozhraní a software pro správu MEMONET umožňuje uložit do PC data pro více instalací a v případě potřeby je zkopírovat do nových kontrolních desek. Kompatibilní pouze s DE @ net desky se sériovým portem (NET230N a NET24N od verze 30, NET24N od verze 1)	1 1 880,--

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SÉRIE NORMA


	KÓD	Pol		Kč
	677140	400RR/C	Digitální řídicí jednotka třífázová 400V nebo jednofázové 230 V (s boxem 100G) na 1 pohon s kontrolou snímače. Má řízení motoru pomocí enkodéru, citlivost nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač. Proměnná rychlost a zpomalení otevírání a zavírání a funkce brzdění eliminuje sílu setrvačnosti na zastavení.	1 5 250,--
	677130	400RR	Bez instalační krabice	1 4 970,--
	677141	400RR/PRO-BOX	400RR řídicí jednotka namontovaná na desce s držáky kabelů a DIN lištou pro použití s pol. STEELBOX	1 8 160,--
	677161	202RR/C	Digitální řídicí jednotka 230V AC (s boxem 100G) pro 1 nebo 2 pohony (křídlové brány). Možnost nastavení citlivosti nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, nastavení rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a zavírání, nastavení síly až do 70 úrovně, odděleně od otevírání a zavírání a pro dva motory. Pro motory s ENCODEREM.	1 3 645,--
	677171	202RR	Bez instalační krabice	1 3 335,--
	677570	203RR/C	Digitální ovládací panel 230V AC (s boxem 100G) pro pohony pro brány posuvné a sekční na 230 V. Možnost nastavení citlivosti nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, nastavení rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a zavírání, nastavení síly až do 70 úrovně, odděleně od otevírání a zavírání.	1 3 410,--
	677070	203RR	Bez instalační krabice	1 3 100,--
	678070	224RR/C	Digitální řídicí jednotka 24V DC (s boxem 100G) pro 1 nebo 2 pohony (křídlové brány). Možnost nastavení citlivosti nájezdu na překážku, integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, nastavení rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a zavírání, nastavení síly až do 70 úrovně, odděleně od otevírání a zavírání a pro dva motory	1 4 740,--
	678190	224RR	Bez instalační krabice	1 4 010,--
	678230	724RR	Řídicí jednotka pro Spazio 702S (bez boxu)	1 1 910,--
	678200	124RRZ	Řídicí jednotka pro Spazio 703S (bez boxu)	1 3 470,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SÉRIE START

	KÓD	Pol			Kč
  	677120	212E/C	Řídicí jednotka 230 V(s boxem 100G) pro pohon bran (Livi403E-803E-903E).Obsahuje integrovaný 433 MHz rádiový přijímač, automatická pracovní doba učení, nastavení síly až 8 úrovní. Vstupy ovládání pro externí bezpečnostní zařízení (Evropská norma 13241-1)	1	2 310,--
	677110	212E	Řídicí jednotka (bez boxu), ovládání pro 1 nebo 2 motory, 230V	1	2 015,--
	677540	211ER/C	Řídicí jednotka pro ovládání rolet 230V,s vestavěným rádiovým přijímačem 433MHz(s boxem)	1	1 340,--
	677560	SSE12/C	Časovač pro ovládání elektromagnetu nebo jiného zařízení (osvětlení, semafore, atd.), v boxu 100A.Obsahuje integrovaný 433 MHz rádiový přijímač.	1	1 650,--

SOLÁRNÍ SYSTÉM

	KÓD	Pol			Kč
 	681053	GREEN ENERGY/N	Solární systém má být použit pro aplikace s řídicí deskou NET24N. Sada obsahuje: 24V záložní baterii 18 Ah , řídicí obvod a nabíječku. --solární panel není v ceně.	1	11 975,--
	681051	CHARGER	Nabíječka pro GREEN ENERGY	1	1 825,--
	681052	SOLAR PANEL	Solární panel 15W. Možnost instalovat až 4 panely (přípevňovací deska v ceně). Rozměr: 390x400x25mm	1	3 345,--
	681054	SOLAR PANEL/XL	Solární panel 30W. Možnost instalovat až 2 panely (přípevňovací deska v ceně). Rozměr: 390x660x25mm	1	5 300,--

DOBÍJECÍ BATERIE

	KÓD	Pol			Kč
	629290	BAT	Sada dvou baterií 12 V-1, 3 Ah, která je vybavena přípojevacími vodiči pro 24V motory	1	790,--
	649200	BAT/PASS	Baterie pro PASS, obsahuje 2 baterie 4,5 Ah, upevňovací držáky a přípojevací kabely k jednotce	1	1 675,--
	649201	BAT/STOP	Baterie pro STOP, obsahuje 2 baterie 4,5 Ah, upevňovací držáky a přípojevací kabely k jednotce	1	1 675,--
	639590	BAT/ADV	Sada baterií pro ADVANCE	1	1 710,--
	175001	117	12V - 4 Ah baterie	1	450,--
	175000	117B	12V - 1,2 Ah baterie	1	365,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BOXY PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

	KÓD	Pol			
	679130	100A	PVC protipožární box pro posuvné brány řady LIVI 400 nebo k montáži na stěnu (rozměry 113xh190x65)	1	175,--
	679060	100G	PVC box pro všechny řídicí jednotky. Rozměr 180x265x90	1	485,--
	679070	100GR	PVC box, vhodný pro řídicí jednotky s bateriemi se zvýšeným horním krytem (180 x 265 x 130 mm)	1	520,--
	679180	100GP	Kryt panelu s tlačítky (rozměry 180xh265)	1	1 830,--
	679140	100GG	Velký PVC box, vhodný pro vložení dalších boxů 100G a 100GR(250xh350x175),lepší ochrana a izolace IP55	1	685,--
	679210	STEELBOX	Ocelový box opatřen barvou s klíčovým zámekem, pro instalaci řídicích jednotek a dalších zařízení.Klíč je kompatibilní se zámky všech produktů Dea. (Velikost 400 x 300 x 200 mm)	1	2 050,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘIJÍMAČE

	KÓD	Pol			Kč
	675600	271/2	2 kanálový přijímač 433 MHz s kapacitou pro uložení až 1000 vysílačů a přiřazení tlačítka samostatně pro každý vysílač. Napájení 12V/24V AC/DC, maximálního zatížení kontaktů, 0,5A / 30Vdc, dodáváný s krabicí pol.100F box (pro vnitřní instalaci)	1	1 115,--
	675601	271/2/868	2 kanálový přijímač 868 MHz s kapacitou pro uložení až 1000 vysílačů a přiřazení tlačítka samostatně pro každý vysílač. Napájení 12V/24V AC/DC, maximálního zatížení kontaktů, 0,5A / 30Vdc, dodáváný s krabicí pol.100F box (pro vnitřní instalaci)	1	1 165,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIJÍMAČE

	KÓD	Pol			Kč
	679160	100F	Box pro rádiový přijímač pro pol. 271/2	1	465,--
	679010	BOX/A	Box s vestavěnou anténou pro rádiový přijímač pro pol. 271/2 pro vnější použití	1	495,--
	179004	240	Anténa 433MHz	1	565,--
	179006	240E	Doplňková anténa pro SPAZIO / ADVANCE	1	375,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

AUTOMATIZACE DOMU

	KÓD	Pol			Kč
	675590	220-H	Zapuštěný mini přijímač 2-kanálový (1 přístroj)	1	1 475,--
	675591	220-5H	Zapuštěný mini přijímač 2-kanálový (5 přístrojů)	1	5 905,--
	672620	TR-PLUS	Vícekanálový dálkový ovladač	1	1 200,--

INTERKOM VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM

	KÓD	Pol			Kč
	666040	KIT VIDEA 100	Sada složená z monitoru (VIDEA-M) + venkovní stanice (VIDEA-P) + napájecí adaptér. Poznámka: Maximální délka vodiče: 70 m	1	8 280,--
	666041	KIT VIDEA 100 K	Sada složená z monitoru (VIDEA-M) + venkovní stanice s Digikey (VIDEA-D) + napájecí adaptér. Poznámka: Maximální délka vodiče: 70 m	1	9 595,--
	666050	VIDEA-M	Vnitřní terminál	1	6 115,--
	163518	VIDEA- ALIM	Napájecí adaptér	1	770,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYSÍLAČE

	KÓD	Pol			Kč
	672580	TR2	Vysílač 2-kanálový 433MHz "Mio" plovoucí kód	50	385,--
	672590	TR4	Vysílač 4-kanálový 433MHz "Mio" plovoucí kód	50	470,--
	672583	TS2/868	Vysílač 2-kanálový 868MHz "Mio" plovoucí kód	50	495,--
	672592	TS4/868	Vysílač 4-kanálový 868MHz "Mio" plovoucí kód	50	565,--
	672584	TR2N	Vysílač 2-kanálový 433MHz "Mio" plovoucí kód, černý	50	385,--
	672593	TR4N	Vysílač 4-kanálový 433MHz "Mio" plovoucí kód, černý	50	470,--
	671570	TD2	Vysílač 2-kanálový 433MHz "Mio" klonování kódu pevného/plovoucího	50	410,--
	671580	TD4	Vysílač 4-kanálový 433MHz "Mio" klonování kódu pevného/plovoucího	50	480,--
	679190	CLIP MIO	Držák vysílače MIO , 1 ks (včetně lepicí pásky)	1	85,--
	679200	Kit batterie	Baterie pro dálkové ovladače 1 ks	1	20,--

KLÁVESNICE

	KÓD	Pol			Kč
	663280	DIGIRAD	Bezdrátová klávesnice	1	2 335,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

	KÓD	Pol			Kč
	663310	DIGIPRO	Digikey s kabelem a bezkontaktní čtečkou	1	2 585,--
	663311	DIGISLIM	Digikey s kabelem a bezkontaktní čtečkou	1	2 585,--
	673001	CARDPROX	Prázdná bezkontaktní karta s transpondérem	1	110,--
	673011	COINPROX	Bezkontaktní čip s transpondérem	1	110,--

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

	KÓD	Pol			Kč
	663400	PULSY	Tlačítko Otevřeno (N.O.) / Stop (N.C.) IP40 - Max 1 A	1	535,--

KLÍČOVÉ SPÍNAČE

	KÓD	Pol			Kč
	663030	102LUX	Klíčový vypínač. Dodává se s 2 klíči.	1	500,--
	663060	KYO	Kovový klíčový spínač ,provedení antivandal. Dodává se s 2 klíči.	1	840,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FOTOBUŇKY A SLOUPKY


	KÓD	Pol			Kč
	662020	104MINILUX	Fotobuňky 1 pár.Dosah 20m	1	815,--
	662030	104LUX	Fotobuňky 1 pár regulovatelné (15°)	1	890,--
	662044	LINEAR	Fotobuňky s regulací nastavení, možnost synchronizace.Dosah 20 m	1	900,--
	662043	LINEAR/B	Fotobuňky 1 pár s vysílačem napájen z baterií.Dosah 7/15m.	1	1 420,--
	662047	LINEAR/SHIELD	Fotobuňky 1 pár nastavitelné, v provedení antivandal , hliníkový kryt pol. COVER	1	1 730,--
	681060	COVER	Nerozbitný hliníkový kryt pro fotobuňky LINEAR a LINEAR / B	1	865,--
	649160	BSF	Držák pro fotobuňky LINEAR	1	195,--
	649161	KITBSF	Držák pro fotobuňky LINEAR, sada 10 ks.	1 balení/10 ks	880,--
	664000	PILLY/60	Hliníkové sloupky pro fotobuňky 2 ks, výška 55 cm.	1	1 475,--
	664010	PILLY/120	Hliníkové sloupky pro fotobuňky 2 ks, výška 120 cm.	1	1 995,--
	664020	PILLY/BASE	Základ pro sloupek jeden pár	1	375,--
	662010	105	Fotobuňka k zabudování	1	1 090,--
	649090	105T	Kryt fotobuňky (10 ks.)	1 balení/10 ks	365,--
	662070	104SEZ	Sada fotobuněk, která obsahuje patentovaný systém celkové ochrany garážových vrat.	1	4 105,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DETEKČNÍ SMYČKY

	KÓD	Pol			Kč
	667061	LOOP 230/1	1. kanál. detekční smyčka	1	3 935,--
	667071	LOOP 230/2	2. kanál. detekční smyčka	1	4 960,--

MAJÁKY

	KÓD	Pol			Kč
	661062	LED230AI	LED maják 230V s vestavěnou anténou 433MHz	1	830,--
	661082	LED24AI	LED maják 24V s vestavěnou anténou 433MHz	1	830,--
	649180	CLED230	Maják 230V, pro závory PASS and STOP	1	695,--
	649181	CLED24	Maják 24V, pro závory PASS and STOP	1	695,--

ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	Pol			Kč
	136006	110V	Elektrozámek bez vložky, obsahující zarážku pro spodní doraz zámku pol. 109	1	1 880,--
	136043	T-V	Stříška pro vertikální elektrický zámek	1	375,--
	136005	D	FAB vložka pro el. zámek dlouhá	1	550,--
	136004	M	FAB vložka pro el. zámek krátká	1	375,--
	136024	110O	Elektrozámek s vložkou, obsahující zarážku pro boční doraz zámku pol. 109A	1	3 250,--
	136042	T-O	Stříška pro horizontální elektrický zámek	1	550,--

ACCESSORIES



665000	BLINDOS	Externí bezp. klika nouzového odjištění	1	1 275,--
665010	BLINDO	Prázdný kryt nouzového odjištění	1	960,--

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	Pol			Kč
 SOFT3 SOFTP GSOFTP	667053	SOFT3	Bezpečnostní hliníkový profil s gumou, vhodné ke snížení dopadu síly pro posuvné a křídlové brány (1 m)	1	420,--
	667051	SOFTP	Bezpečnostní hliníkový profil s gumou, vhodné ke snížení dopadu síly pro posuvné a křídlové brány (1 m)	1	185,--
	321810	GSOFTP	Černý gumový profil na STOP a PASS, EPDM S65 (1 m).	1	166,--
 C/CR CC	171034	C-16	Mechanické bezpečnostní lišta 1,6 m	1	1 370,--
	171035	C-20	Mechanické bezpečnostní lišta 2 m	1	1 440,--
	171038	CR-16	Bezpečnostní odporová lišta, 1,6 m	1	1 660,--
	171039	CR-20	Bezpečnostní odporová lišta, 2 m	1	1 815,--
	171040	CR-25	Bezpečnostní odporová lišta, 2,5 m	1	2 105,--
	171031	121N	Bezpečnostní odporová lišta , 0,90m pro IRONBOX	1	1 285,--
	171044	CC-20	Vodivá bezpečnostní lišta 8,2 KΩ, 2m	1	3 420,--
	171045	CC-25	Vodivá bezpečnostní lišta 8,2 KΩ, 2,5m	1	3 935,--
	171046	135/2	Dvoukanálová elektronická deska pro řízení jedné ,nebo více bezpečnostních lišt (odporová lišta v sérii, nebo do 4 vodivé bezpečnostních lišty)	1	2 050,--
	171002	130	Bezpečnostní zařízení pro garážová vrata s boční stranou o délce 120 cm	1	1 060,--
	171003	131	Bezpečnostní zařízení pro garážová vrata s boční stranou o délce 180 cm	1	1 645,--
	667030	134D	Boční uzávěr pro mechanickou bezpečnostní lištu pro pol. 130/131 - pravý (1 ks)	1	110,--
	667040	134S	Boční uzávěr pro mechanickou bezpečnostní lištu pro pol. 130/131 - levý (1 ks)	1	110,--
	668010	127	Výstražná tabulka	1	105,--
	681030	SMF230/2	Semafor s červeným a zeleným světlem	1	3 030,--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAŘÍZENÍ PRO RÁDIOVÝ PŘENOS

	KÓD	Pol.			Kč
	672920	D-BAND KIT	Bezdrátový vysílač a přijímač 868 MHz pro přenos odporové, nebo mechanické lišty do řídicí jednotky.	1	3 455,--
	672901	D-BAND TX	Vysílač dodáván s bateriemi (2x3V DC, typ CR2032). Rozměry: 183x51x36mm	1	1 730,--

NÁSTROJ PRO MĚŘENÍ NÁRAZOVÝCH SIL

	KÓD	Pol.			Kč
	681000	Speed force	Speed Force přístroj doplněný softwarem	1	83 835,--
	681010	Prolunga lineare	Rovný nástavec pro posuvné brány	1	9 850,--
	681011	Prolunga angolare	Rozšířený úhel pro křídlové brány a garážová vrata	1	11 650,--

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	Pol.			Kč
	619050	GREASE/G	Převodový tuk pro posuvné brány - 1kg	1	630,--
	619051	GREASE/R	Převodový tuk pro pohony křídlové brány a závory balení 1 kg	1	1 035,--
	629150	600H	Hydraulický olej, 1 L	1	310,--

CENÍK 2015/2016



DEA System SpA

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovone Rocchette (VI) Italy
tel. +39.0445.550.789 - fax +39.0445.550.265
info@deasystem.com - www.deasystem.com

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

ENESPO, s.r.o.
Buničtá 201/2
Vratimov
739 32

www.enespo.cz
enespo@seznam.cz
tel. +42 596 732 656

